

【 0 4 】高圧 計器用変圧器 (最高電圧 ~3.45kV/7.2kV 迄用)

(01) 単相エポキシモールド計器用変圧器 標準 50VA EPT-50A1



最高電圧回路 7.2kV 迄用の定格負担 50VA 標準の 高圧計器用変圧器です。製造開始から2012年で 納入実績が50年となり、日本国内でも古参の モールド計器用変圧器となります。

基本は JIS/JEC に準じていますが海外規格にも対応可能です。

【 ラインナップ , 概略納期 & 価格 】 [List-X]

プップ , 、		
仕様	単相エポキシモールド計器用変圧器	
形式	EPT-50A1	
準拠規格	JIS C 1731, JEC-1201	
定格一次電圧(V)	6600 V	3 3 0 0 V
定格二次電圧(V)	1 1 0 V	
定格負担	5 0 VA	
制限負荷	1 0 0 VA	
定格周波数	50/60Hz 共用	
確度階級	1. 0/1 P	
絶縁レベル	6. 9 kV/22kV/60kV	3. 45kV/16kV/45kV
重量	約 7.0kg	
ヒューズ	宇都宮電機製作所製 MPT-110 T1A 3.6kV/7.2kV	
納期	弊社受注後 1.5ヶ月以内 京都工場発送	
標準価格		

【 EPT-50A1 外形図 】

